

Screw caps

Capuchons à vis #6 en plastique
#6 plastic push cap

PPC6- Boîte/Pkg

Pour prise #1 / For #1 socket

Dimension	Boîte	Vrac
Blanc / White	50	-
Noir / Black	50	-



Hooks

Crochets à tasse de sûreté, acier peinturé blanc
Safety cup hooks, steel white painted

SCHW- Boîte/Pkg

Dimension	Boîte	Vrac
7/8"	100	-
1-1/4"	50	-



Hooks

Crochet à tableau
Hook board

N° Gr.	Long.	Boîte	Vrac
470-U-N130	Pour vis de diamètre de 1/8" à 3/16"	100	1000

Pronged Nuts

Écrous en T avec 4 pointes, non plaqué
T Nuts with 4 prongs, plain



TNP- Boîte/Pkg

04TNP- Vrac/Bulk

Écrous en T avec 4 pointes

Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac
10-24	25	7000	1/4"-20	25	5000	3/8"-16	25	2000
10-32	25	7000	5/16"-18	25	3000			

Serre-joints ondulés Corrugated Fasteners



CF- Boîte/Pkg

04CF- Vrac/Bulk

Dimension	Boîte	Vrac
3/8"	100	25000

Tite-Joint


Serre-joints assemblés pour comptoir moulé, plaqué zinc
Tite-Joint fasteners, assembled, zinc plated



04TJFZA- Vrac/Bulk

Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac
1/4 x 2-1/2	-	500	1/4 x 3	-	500	1/4 x 3-1/2	-	500

Équerres d'acier Steel Corner Braces



CSR- Boîte/Pkg

04CSR- Vrac/Bulk

04CSRZ- Vrac/Bulk

Dimension	Boîte	Vrac	Dimension	Boîte	Vrac
3/4 x 3/4	100	4000	1 x 1-3/4 x 1"	50	1000
			3/4 x 2-1/2 x 3/4"	50	1000

Specifications

Anchors

Ancrages à béton
Concrete anchors

Acier inoxydable 4000 / Stainless Steel 4000



Ancrages à béton série 4000

N° Gr.	Dimension	Longueur des filets	Longueur de l'ancrage	Force de tension	Force de cassure
060-A-3440	1/4 x 1-3/4"	3/4"			
060-A-3446	1/4 x 2-1/4"	1-1/4"	1-1/8"	1,650	1,190
060-A-3458	1/4 x 3-1/4"	2-1/4"		3,615	-
060-A-3565	3/8 x 2-1/4"	1-1/8"			
060-A-3570	3/8 x 2-3/4"	1-1/2"			
060-A-3572	3/8 x 3"	1-3/4"	1-1/2"	2,760	3,380
060-A-3575	3/8 x 3-1/4"	2-1/2"	2-5/8"	5,960	-
060-A-3583	3/8 x 5"	3-1/2"			
060-A-3623	1/2 x 2-3/4"	1-1/2"			
060-A-3630	1/2 x 3-3/4"	2-1/4"			
060-A-3640	1/2 x 4-1/4"	2-3/4"	2-1/4"	4,610	7,350
060-A-3648	1/2 x 5-1/2"	3-1/4"	3-1/2"	11,670	-
060-A-3665	1/2 x 7"	4"			
060-A-3725	5/8 x 3-1/2"	1-1/2"			
060-A-3733	5/8 x 4-1/2"	2-1/2"			
060-A-3735	5/8 x 5"	3"	2-3/4"	7,760	13,500
060-A-3739	5/8 x 6"	4"	4-3/8"	15,900	-
060-A-3743	5/8 x 7"	4"			
060-A-3745	5/8 x 8-1/2"	1-1/2"			
060-A-3770	3/4 x 4-1/4"	1-1/2"			
060-A-3773	3/4 x 4-3/4"	1-1/2"			
060-A-3778	3/4 x 5-1/2"	1-1/2"	3-1/4"	12,900	21,750
060-A-3784	3/4 x 6-1/4"	1-1/2"	5-1/2"	19,500	-
060-A-3787	3/4 x 7"	1-1/2"			
060-A-3790	3/4 x 8-1/2"	1-1/2"			
060-A-3826	7/8 x 6"	2-1/4"	4"	18,750	30,000
060-A-3830	7/8 x 8"	2-1/4"	5-1/2"	24,000	-
060-A-3835	7/8 x 10"	2-1/4"			
060-A-3875	1 x 7"	2-1/4"	4-1/2"	23,000	39,300
060-A-3880	1 x 10"	2-1/4"	6"	28,800	-
060-A-3935	1-1/4 x 9"	3-1/4"	5-1/2"	35,000	63,500
060-A-3945	1-1/4 x 12"	3-1/4"	6-1/4"	43,600	-



Anchors

Ancrages à béton

Concrete anchors

Acier inoxydable 300 / *Stainless Steel 300*

Ancrages à béton série 300

N° Gr.	Dimension	Grandeur du foret	Longueur des filets	Boîte	Vrac
060-C-3440	1/4 x 1-3/4"	1/4"	3/4"	100	600
060-C-3446	1/4 x 2-1/4"	1/4"	1-1/4"	100	600
060-C-3458	1/4 x 3-1/4"	1/4"	2-1/4"	100	600
060-C-3565	3/8 x 2-1/4"	3/8"	1-1/8"	50	300
060-C-3570	3/8 x 2-3/4"	3/8"	1-1/2"	50	300
060-C-3572	3/8 x 3"	3/8"	1-3/4"	50	300
060-C-3575	3/8 x 3-1/4"	3/8"	2-1/2"	50	200
060-C-3583	3/8 x 5"	3/8"	3-1/2"	50	200
060-C-3588	3/8 x 6-1/2"	3/8"	2-3/4"	50	150
060-C-3623	1/2 x 2-3/4"	1/2"	1-1/2"	50	150
060-C-3630	1/2 x 3-3/4"	1/2"	2-1/4"	50	150
060-C-3640	1/2 x 4-1/4"	1/2"	2-3/4"	50	150
060-C-3648	1/2 x 5-1/2"	1/2"	3-1/4"	25	100
060-C-3665	1/2 x 7"	1/2"	4"	25	75
060-C-3670	1/2 x 8-1/2"	1/2"	4"	25	75
060-C-3672	1/2 x 10"	1/2"	4"	25	50
060-C-3725	5/8 x 3-1/2"	5/8"	1-1/2"	20	80
060-C-3733	5/8 x 4-1/2"	5/8"	2-1/2"	20	80
060-C-3735	5/8 x 5"	5/8"	3"	20	60
060-C-3739	5/8 x 6"	5/8"	4"	20	60
060-C-3743	5/8 x 7"	5/8"	4"	20	60
060-C-3745	5/8 x 8-1/2"	5/8"	1-1/2"	10	30
060-C-3747	5/8 x 10"	5/8"	1-1/2"	10	20
060-C-3770	3/4 x 4-1/4"	3/4"	2"	10	40
060-C-3773	3/4 x 4-3/4"	3/4"	2-1/2"	10	40
060-C-3778	3/4 x 5-1/2"	3/4"	3-1/4"	10	40
060-C-3784	3/4 x 6-1/4"	3/4"	4"	10	30
060-C-3787	3/4 x 7"	3/4"	4"	10	30
060-C-3790	3/4 x 8-1/2"	3/4"	1-1/2"	10	30
060-C-3793	3/4 x 10"	3/4"	1-1/2"	10	20
060-C-3795	3/4 x 12"	3/4"	1-1/2"	10	20
060-C-3826	7/8 x 6"	7/8"	2-1/4"	10	30
060-C-3830	7/8 x 8"	7/8"	2-1/4"	10	30
060-C-3835	7/8 x 10"	7/8"	2-1/4"	10	20
060-C-3875	1 x 6"	1"	2-1/4"	5	15
060-C-3880	1 x 9"	1"	2-1/4"	5	10
060-C-3890	1 x 12"	1"	2-1/4"	5	10
060-C-3935	1-1/4 x 9"	1-1/4"	3-1/4"	5	10
060-C-3945	1-1/4 x 12"	1-1/4"	3-1/4"	5	10

Anchors




Ancre à maçonnerie

Masonry anchors

Acier inoxydable 304 / Stainless Steel 304



Acier inoxydable 304 Stainless steel


	N° Gr.	Dimension	Grandeur du foret	Profondeur minimum	Boîte	Vrac	
 Ecrou hexagonal	160-C-3434	1/4 x 1-3/8"	1/4"	1-3/8"	100	1000	
	160-C-3446	1/4 x 2-1/4"	1/4"	1-3/8"	100	1000	
	160-C-3513	5/16 x 1-1/2"	5/16"	1-1/2"	100	1000	
	160-C-3520	5/16 x 2-1/2"	5/16"	1-1/2"	100	1000	
	160-C-3562	3/8 x 1-7/8"	3/8"	1-7/8"	50	500	
	160-C-3572	3/8 x 3"	3/8"	1-7/8"	50	500	
	160-C-3618	1/2 x 2-1/4"	1/2"	2-1/4"	25	250	
	160-C-3626	1/2 x 3"	1/2"	2-1/4"	25	250	
	 tête plate fraisée et fendue	160-C-6446	1/4 x 2-1/4"	1/4"	1-3/8"	100	1000
		160-C-6459	1/4 x 3-3/8"	1/4"	1-3/8"	100	1000
160-C-6570		3/8 x 2-3/4"	3/8"	1-7/8"	50	500	
160-C-6577		3/8 x 4"	3/8"	1-7/8"	50	500	
 tête ronde fendue	160-C-9570	3/8 x 2-3/4"	3/8"	1-7/8"	50	500	
	160-C-9577	3/8 x 4"	3/8"	1-7/8"	50	500	

Anchors

Ancre à impact

Impact anchors

Acier inoxydable / Stainless Steel



UNC


N° Gr.	Dimension	Grandeur du foret	Longueur de l'ancrage	Boîte	Vrac
071-C-N405	1/4"-20	3/8"	1"	100	600
071-C-N553	3/8"-16	1/2"	1-9/16"	50	300
071-C-N603	1/2"-13	5/8"	2"	50	300
071-C-N703	5/8"-11	7/8"	2-1/2"	25	100
071-C-N753	3/4"-10	1"	3-3/16"	25	75

Anchors

Chevilles avec clou

Nail anchors

Acier inoxydable / Stainless Steel



N° Gr.	Dimension	Grandeur du foret	Profondeur minimum	Boîte	Vrac
360-C-D425	1/4 x 1"	1/4"	3/4"	100	1000
360-C-D427	1/4 x 1-1/4"	1/4"	3/4"	100	1000
360-C-D436	1/4 x 1-1/2"	1/4"	3/4"	100	1000
360-C-D443	1/4 x 2"	1/4"	3/4"	100	1000



Eye Bolt 4.6

Corps de boulon à oeil grade 4.6
Grade 4.6 eye bolts

16180 Noir/ Din.
Bare 444B

6MM - 1,00			8MM - 1,25			10MM - 1,50			12MM - 1,75		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-0532	6	-	-0623	6	-	-0668	6	-	-0710	6	-
-0533	8	-	-0625	8	-	-0670	8	-	-0712	8	-
-0534	10	-	-0627	10	-	-0672	10	-	-0714	10	-
-0536	12	-	-0629	12	-	-0674	12	-	-0716	12	-
-0538	14	-	-0630	14	-	-0675	14	-	-0717	14	-
-0540	16	-	-0631	16	-	-0676	16	-	-0718	16	-
-0541	18	-	-0632	18	-	-0677	18	-	-0719	18	-
-0542	20	-	-0633	20	-	-0678	20	-	-0720	20	-
-0543	22	-	-0634	22	-	-0679	22	-	-0721	22	-
-0544	25	-	-0635	25	-	-0680	25	-	-0722	25	-
-0545	28	-	-0636	28	-	-0681	28	-	-0723	28	-
-0546	30	-	-0637	30	-	-0682	30	-	-0724	30	-
-0547	35	-	-0638	35	-	-0683	35	-	-0725	35	-
-0548	40	-	-0639	40	-	-0684	40	-	-0726	40	-
-0549	45	-	-0640	45	-	-0685	45	-	-0727	45	-
-0550	50	-	-0641	50	-	-0686	50	-	-0728	50	-
-0551	55	-	-0643	55	-	-0688	55	-	-0730	55	-
-0552	60	-	-0644	60	-	-0689	60	-	-0731	60	-
-0554	65	-	-0645	65	-	-0690	65	-	-0732	65	-
-0555	70	-	-0646	70	-	-0691	70	-	-0733	70	-
-0556	75	-	-0648	75	-	-0692	75	-	-0734	75	-
-0557	80	-	-0649	80	-	-0693	80	-	-0735	80	-
-0558	90	-	-0650	90	-	-0694	90	-	-0736	90	-
-0559	100	-	-0652	100	-	-0695	100	-	-0737	100	-
-0560	110	-	-0653	110	-	-0696	110	-	-0738	110	-
-0561	120	-	-0654	120	-	-0698	120	-	-0740	120	-
-0562	130	-	-0655	130	-	-0699	130	-	-0741	130	-
-0564	140	-	-0656	140	-	-0700	140	-	-0742	140	-
-0565	150	-	-0657	150	-	-0701	150	-	-0743	150	-
-0566	160	-	-0658	160	-	-0702	160	-	-0744	160	-
-0567	170	-	-0660	170	-	-0703	170	-	-0745	170	-
-0568	180	-	-0662	180	-	-0704	180	-	-0746	180	-
-0569	190	-	-0663	190	-	-0705	190	-	-0747	190	-
-0570	200	-	-0664	200	-	-0706	200	-	-0748	200	-

Eye Bolt 4.6

Corps de boulon à oeil grade 4.6
Grade 4.6 eye bolts



16180 Noir/
Bare Din.
444B

16MM - 2,00			20MM - 2,50			24MM - 3,00			27MM - 3,00						
N°	Gr.	Long.	Boîte	N°	Gr.	Long.	Boîte	N°	Gr.	Long.	Boîte	N°	Gr.	Long.	Boîte
-0800	6	-	-	-0883	6	-	-	-0954	6	-	-	-1002	6	-	-
-0802	8	-	-	-0885	8	-	-	-0955	8	-	-	-1003	8	-	-
-0803	10	-	-	-0887	10	-	-	-0957	10	-	-	-1004	10	-	-
-0804	12	-	-	-0888	12	-	-	-0958	12	-	-	-1006	12	-	-
-0805	14	-	-	-0889	14	-	-	-0959	14	-	-	-1007	14	-	-
-0806	16	-	-	-0890	16	-	-	-0960	16	-	-	-1008	16	-	-
-0807	18	-	-	-0891	18	-	-	-0961	18	-	-	-1009	18	-	-
-0808	20	-	-	-0892	20	-	-	-0962	20	-	-	-1010	20	-	-
-0809	22	-	-	-0893	22	-	-	-0963	22	-	-	-1011	22	-	-
-0810	25	-	-	-0894	25	-	-	-0964	25	-	-	-1012	25	-	-
-0811	28	-	-	-0896	28	-	-	-0966	28	-	-	-1013	28	-	-
-0812	30	-	-	-0897	30	-	-	-0967	30	-	-	-1014	30	-	-
-0813	35	-	-	-0898	35	-	-	-0968	35	-	-	-1016	35	-	-
-0814	40	-	-	-0899	40	-	-	-0969	40	-	-	-1017	40	-	-
-0816	45	-	-	-0900	45	-	-	-0970	45	-	-	-1018	45	-	-
-0817	50	-	-	-0901	50	-	-	-0971	50	-	-	-1019	50	-	-
-0818	55	-	-	-0902	55	-	-	-0972	55	-	-	-1020	55	-	-
-0819	60	-	-	-0903	60	-	-	-0973	60	-	-	-1021	60	-	-
-0820	65	-	-	-0904	65	-	-	-0974	65	-	-	-1022	65	-	-
-0821	70	-	-	-0906	70	-	-	-0976	70	-	-	-1023	70	-	-
-0822	75	-	-	-0907	75	-	-	-0977	75	-	-	-1024	75	-	-
-0823	80	-	-	-0908	80	-	-	-0978	80	-	-	-1026	80	-	-
-0824	90	-	-	-0909	90	-	-	-0979	90	-	-	-1027	90	-	-
-0826	100	-	-	-0910	100	-	-	-0980	100	-	-	-1028	100	-	-
-0827	110	-	-	-0911	110	-	-	-0981	110	-	-	-1029	110	-	-
-0828	120	-	-	-0912	120	-	-	-0982	120	-	-	-1030	120	-	-
-0829	130	-	-	-0913	130	-	-	-0983	130	-	-	-1032	130	-	-
-0830	140	-	-	-0914	140	-	-	-0984	140	-	-	-1033	140	-	-
-0831	150	-	-	-0915	150	-	-	-0986	150	-	-	-1034	150	-	-
-0832	160	-	-	-0916	160	-	-	-0987	160	-	-	-1035	160	-	-
-0833	170	-	-	-0917	170	-	-	-0988	170	-	-	-1036	170	-	-
-0834	180	-	-	-0918	180	-	-	-0989	180	-	-	-1037	180	-	-
-0835	190	-	-	-0919	190	-	-	-0991	190	-	-	-1038	190	-	-
-0836	200	-	-	-0920	200	-	-	-0992	200	-	-	-1039	200	-	-
30MM - 3,50															
N°	Gr.	Long.	Boîte	N°	Gr.	Long.	Boîte	N°	Gr.	Long.	Boîte	N°	Gr.	Long.	Boîte
-1045	6	-	-	-1057	28	-	-	-1069	75	-	-	-1080	170	-	-
-1046	8	-	-	-1058	30	-	-	-1070	80	-	-	-1081	180	-	-
-1047	10	-	-	-1059	35	-	-	-1071	90	-	-	-1082	190	-	-
-1048	12	-	-	-1060	40	-	-	-1072	100	-	-	-1083	200	-	-
-1050	14	-	-	-1061	45	-	-	-1074	110	-	-				
-1051	16	-	-	-1062	50	-	-	-1075	120	-	-				
-1052	18	-	-	-1064	55	-	-	-1076	130	-	-				
-1053	20	-	-	-1066	60	-	-	-1077	140	-	-				
-1055	22	-	-	-1067	65	-	-	-1078	150	-	-				
-1056	25	-	-	-1068	70	-	-	-1079	160	-	-				



Eye Bolts

Corps de boulon à oeil

Eye bolts

Acier inoxydable 304 / *Stainless Steel 304*

51790 AI Din.
S/S 444B

6MM - 1,00			8MM - 1,00			10MM - 1,50			12MM - 1,75		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-0542	20	10	-0633	20	10	-0678	20	10	-0724	30	5
-0543	22	10	-0634	22	10	-0679	22	10	-0725	35	5
-0544	25	10	-0635	25	10	-0680	25	10	-0726	40	5
-0545	28	10	-0636	28	10	-0681	28	10	-0727	45	5
-0546	30	10	-0637	30	10	-0682	30	10	-0728	50	5
-0547	35	10	-0638	35	10	-0683	35	10	-0730	55	5
-0548	40	10	-0639	40	10	-0684	40	10	-0731	60	5
-0549	45	10	-0640	45	10	-0685	45	10	-0732	65	5
-0550	50	10	-0641	50	10	-0686	50	10	-0733	70	5
-0551	55	10	-0643	55	10	-0688	55	10	-0734	75	5
-0552	60	10	-0644	60	10	-0689	60	10	-0735	80	5
-0554	65	10	-0645	65	10	-0690	65	10	-0736	90	5
-0555	70	10	-0646	70	10	-0691	70	10	-0737	100	5
-0556	75	10	-0648	75	10	-0692	75	10	-0738	110	3
-0557	80	10	-0649	80	10	-0693	80	10	-0740	120	3
-0558	90	10	-0650	90	10	-0694	90	10	-0741	130	3
-0559	100	10	-0652	100	10	-0695	100	10	-0742	140	3
-0560	110	10	-0653	110	5	-0696	110	5	-0743	150	3
-0561	120	10	-0654	120	5	-0698	120	5	-0744	160	3
-0562	130	10	-0655	130	5	-0699	130	5	-0745	170	3
			-0656	140	5	-0700	140	5	-0746	180	3
			-0657	150	5	-0701	150	5	-0747	190	3
			-0658	160	5	-0702	160	5	-0748	200	3
			-0660	170	5	-0703	170	5			
			-0662	180	5	-0704	180	5			

16MM - 2,00			20MM - 2,50			24MM - 3,00			27MM - 3,00		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-0816	45	5	-0900	45	2	-0970	45	3	-1018	45	3
-0817	50	5	-0901	50	2	-0971	50	3	-1019	50	3
-0818	55	5	-0902	55	2	-0972	55	3	-1020	55	3
-0819	60	5	-0903	60	2	-0973	60	3	-1021	60	3
-0820	65	5	-0904	65	2	-0974	65	3	-1022	65	3
-0821	70	5	-0906	70	2	-0976	70	3	-1023	70	3
-0822	75	5	-0907	75	2	-0977	75	3	-1024	75	3
-0823	80	5	-0908	80	2	-0978	80	3	-1026	80	3
-0824	90	5	-0909	90	2	-0979	90	3	-1027	90	3
-0826	100	5	-0910	100	2	-0980	100	3	-1028	100	3
-0827	110	5	-0911	110	2	-0981	110	3	-1029	110	3
-0828	120	3	-0912	120	2	-0982	120	3	-1030	120	3
-0829	130	3	-0913	130	2	-0983	130	3	-1032	130	3
-0830	140	3	-0914	140	2	-0984	140	3	-1033	140	3
-0831	150	3	-0915	150	1	-0986	150	3	-1034	150	3
-0832	160	3	-0916	160	1	-0987	160	3	-1035	160	3
-0833	170	3	-0917	170	1	-0988	170	3	-1036	170	3
-0834	180	3	-0918	180	1	-0989	180	3	-1037	180	3
-0835	190	3	-0919	190	1	-0991	190	3	-1038	190	3
-0836	200	3	-0920	200	1	-0992	200	3	-1039	200	3

Eye Bolts

Corps de boulon à oeil

Eye bolts

Acier inoxydable 304 / Stainless Steel 304



51790	AI S/S	Din. 444B
-------	-----------	--------------

30MM - 3,50

N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-1061	45	1	-1068	70	1	-1074	110	1	-1079	160	1
-1062	50	1	-1069	75	1	-1075	120	1	-1080	170	1
-1064	55	1	-1070	80	1	-1076	130	1	-1081	180	1
-1066	60	1	-1071	90	1	-1077	140	1	-1082	190	1
-1067	65	1	-1072	100	1	-1078	150	1	-1083	200	1

Taper Pins

Goupilles coniques

Taper pins

Acier inoxydable 304 / Stainless Steel 304



51580	AI S/S	Din. 7
-------	-----------	-----------

1MM

1,5MM

2MM

2,5MM

N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-0022	4	100	-0082	4	100	-0187	4	100	-0255	4	100
-0023	5	100	-0083	5	100	-0188	5	100	-0256	5	100
-0024	6	100	-0084	6	100	-0190	6	100	-0257	6	100
-0026	8	100	-0086	8	100	-0191	8	100	-0258	8	100
-0028	10	100	-0088	10	100	-0192	10	100	-0261	10	100
-0030	12	100	-0090	12	100	-0193	12	100	-0262	12	100
-0032	14	100	-0092	14	100	-0194	14	100	-0263	14	100
-0034	16	100	-0094	16	100	-0196	16	100	-0264	16	100
-0036	18	100	-0096	18	100	-0197	18	100	-0265	18	100
-0037	20	100	-0098	20	100	-0198	20	100	-0266	20	100
			-0099	24	100	-0199	24	100	-0267	24	100
			-0102	25	100	-0201	25	100	-0268	25	100
			-0104	28	100	-0202	28	100	-0269	28	100
			-0106	30	100	-0203	32	100	-0271	32	100
			-0108	35	100	-0204	35	100	-0272	35	100
						-0206	40	100	-0273	40	100
						-0207	45	100	-0274	45	100
						-0208	50	100	-0276	50	100
						-0210	55	100	-0277	55	100
						-0211	60	100	-0278	60	100



Eye Bolts

Corps de boulon à oeil

Eye bolts

Acier inoxydable 316 / *Stainless Steel 316*

55790 AI Din.
S/S 444B

6MM - 1,00			8MM - 1,00			10MM - 1,50			12MM - 1,75		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-0542	20	10	-0633	20	10	-0678	20	10	-0724	30	5
-0543	22	10	-0634	22	10	-0679	22	10	-0725	35	5
-0544	25	10	-0635	25	10	-0680	25	10	-0726	40	5
-0545	28	10	-0636	28	10	-0681	28	10	-0727	45	5
-0546	30	10	-0637	30	10	-0682	30	10	-0728	50	5
-0547	35	10	-0638	35	10	-0683	35	10	-0730	55	5
-0548	40	10	-0639	40	10	-0684	40	10	-0731	60	5
-0549	45	10	-0640	45	10	-0685	45	10	-0732	65	5
-0550	50	10	-0641	50	10	-0686	50	10	-0733	70	5
-0551	55	10	-0643	55	10	-0688	55	10	-0734	75	5
-0552	60	10	-0644	60	10	-0689	60	10	-0735	80	5
-0554	65	10	-0645	65	10	-0690	65	10	-0736	90	5
-0555	70	10	-0646	70	10	-0691	70	10	-0737	100	5
-0556	75	10	-0648	75	10	-0692	75	10	-0738	110	5
-0557	80	10	-0649	80	10	-0693	80	10	-0740	120	5
			-0650	90	10	-0694	90	10			
			-0652	100	10	-0695	100	10			
			-0653	110	10	-0696	110	10			
			-0654	120	10	-0698	120	10			
			-0655	130	10	-0699	130	10			

16MM - 2,00			20MM - 2,50		
N° Gr.	Long.	Boîte	N° Gr.	Long.	Boîte
-0814	40	5	-0899	40	2
-0816	45	5	-0900	45	2
-0817	50	5	-0901	50	2
-0818	55	5	-0902	55	2
-0819	60	5	-0903	60	2
-0820	65	5	-0904	65	2
-0821	70	5	-0906	70	2
-0822	75	5	-0907	75	2
-0823	80	5	-0908	80	2
-0824	90	5	-0909	90	2
-0826	100	5	-0910	100	2
-0827	110	5	-0911	110	2
-0828	120	5	-0912	120	2
-0829	130	5	-0913	130	2
-0830	140	5	-0914	140	2